TABELLA MATERIALI PARATIA IN CEMENTO ARMATO:	
1. CALCESTRUZZO:	Classe di resistenza C25/30 secondo NTC 2018 (fck=25 MPa - Rck 30 MPa) Classe di consistenza S3 secondo UNI EN 206-1 Classe di esposizione XC2 secondo UNI EN 206-1 Ricoprimento >35 mm Diametro max inerti =25 mm
2. BARRE D'ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA:	B450C secondo NTC 2018 (fyk=450 MPa - fs 540 MPa)

COMUNE DI RENDE
(PROVINCIA DI COSENZA)

SISTEMAZIONE TRATTO SS 107 IN LOC. SAN GENNARO INTERESSATO DA DISSESTO

Progetto finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA A12

ELABORATO:
DISEGNI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA PARATIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	MANDANTI RTP	MANDATARIO RTP
(Ing. Francesco Minutolo)	Geol. Giuseppe Aurea Ing. Ernesto Osnato Geom. Francesco Guglielmelli	(Ing. Angelo Bruno)

PARATIA TIPOLOGIA A

Pali ϕ 0.60 m - L=14 m - int=0,60 m



PARATIA TIPOLOGIA B

Pali ϕ 0.60 m - L=11 m - int=0,80 m



PARATIA TIPOLOGIA C

Pali ϕ 0.40 m - L=8 m - int=0,80 m



PARATIA TIPOLOGIA D

Pali ϕ 0.40 m - L=6 m - int=0,80 m